

WINTEC 英泰

— 让交易更轻松 —

WIN2000

悬臂方案设计，屏幕角度灵活调整，新一代通道结算方案



超市



高清双15.6寸屏幕
支持触摸屏




主副屏双维度(上下左右多角度调节)调节, 灵活易用

左右维度调节



上下维度调节



悬臂式显示器支架
兼容左右对称通道



高集成度

集成打印、扫描、双屏幕、读卡器、键盘、刷脸摄像头于一体, 节省款台空间

*部分为选配, 具体请以实际配置需求为准




无风扇散热设计, 稳定可靠



整机一体化安装
内部走线, 台面更整洁



WIN2000 技术规格



CPU

J6412 四核 2.0GHz



内存

4GB, up to 32GB



硬盘

128GB, up to 512GB



打印机

58mm 热敏打印机 (并口)



显示器 (主)

15.6" LCD, 1366*768
(选配, 十点电容触摸)



显示器 (副)

15.6" LCD, 1366*768
(选配, 十点电容触摸)



外部接口

6*USB 口 (前置 *2), 3* 串口 (3*DB9),
1* 网口, 1* 钱箱口, 1*12V 电源输出,
1*12V 电源输入, 1*HDMI 口



以太网

1*10/100/1000M



WiFi& 蓝牙

单双频可选 + 蓝牙



喇叭

1*5W



可支持操作系统

Win10, Linux (V20.4 及以上)



电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 12V/4A



键盘

KB84 可编程键盘



尺寸

512*290*560 (mm)



可升级配置

人脸识别摄像头、手持条码枪、扫描枪支架、商品扫描平台、
80mm 热敏打印机、磁条卡刷卡器 (3 轨道)